

# Tricoter vos premiers bas ou chaussettes pour débutant

Vidéo version améliorée sur YouTube <https://youtu.be/M13iU792LSI>

Document gratuit à télécharger et à distribuer librement

Cette recette a été standardisée et convient à toutes les grandeurs de bas tricotés – enfant et adulte - du haut vers le bas, avec 2 aiguilles circulaires. Une seule condition : le nombre de mailles montées doit être **divisible par 4** (ex : 32 ou 40 ou 56 ou 72, etc).

**Voir le tableau à la fin pour le nombre de mailles à monter selon différentes tailles**

## Fournitures

Les spécifications concernant les **fournitures sont approximatives**.

Vous pouvez déroger un peu. Permettez-vous d'expérimenter des *variantes* pour obtenir un résultat différent et intéressant qui pourrait mieux vous convenir. Par contre, les **instructions doivent être suivies avec précision**, sauf avis contraire.

### Quantité de fil

Une pelote de fil à tricoter de **100 grammes** (ou **2 pelotes identiques de 50 gr** si le fil a des motifs changeants) pour un total de 300 à 400 mètres. Un bas pour femme nécessite environ 300 mètres. Un bas pour homme nécessite 300 à 400 mètres.

### Composition du fil

Fil composé à 80% de laine et 20% de nylon ou de polyamide. Le ratio peut être 75% - 25%. Le nylon ou le polyamide, combiné à la laine, donne de la résistance.

### Variantes

Un autre mélange de fibres (ex : coton, acrylique, nylon) ou un fil plus gros peuvent convenir si vous recherchez un confort ou une texture différente. Normalement, le fil doit être classé comme un fil **destiné à faire des bas** (socks yarn).

### Grosueur du fil

Fil no 1 Super Fine (Fingering)

### Variantes

Fil no 2 ou fil no 3 pour des bas plus épais

### Jauge ou échantillon

Regarder sur **l'étiquette de votre pelote** pour le nombre de mailles et le nombre de rangs qui donnent 10 cm x 10 cm. Cette dimension d'échantillon est le standard recommandé pour la plupart des fils à tricoter avec une tension normale.

Généralement, le fil no 1 (Fingering) est celui utilisé pour les bas. L'échantillon indique, par exemple, que 30 mailles x 40 rangs donnent 10 cm x 10 cm.

Plus le numéro du fil est **grand**, plus le fil est **gros** (ex. no 2 est plus gros que no 1). La longueur de fil sur la pelote sera alors plus courte pour le poids (grammes ou onces).

### Aiguilles

Deux (2) aiguilles circulaires de 2 à 3 mm mesurant 60 cm (24 pouces) de longueur. La longueur d'une aiguille circulaire se mesure **d'un bout à l'autre des 2 pointes** incluant le fil du milieu auquel elles sont rattachées.

Si vous êtes débutant et pour vous aider à différencier les 2 aiguilles, utiliser deux couleurs ou marques d'aiguille différentes (ex : aiguille 1 en acier et aiguille 2 en bois).

Plus le fil est **petit**, plus les aiguilles recommandées sont **petites**. À l'inverse, plus le fil est gros, plus les aiguilles sont grosses. **La grosseur des aiguilles recommandée est indiquée sur l'étiquette de la pelote.**

Utilisez une aiguille **plus grosse** si votre tension est **serrée** (votre échantillon est plus petit que 10 cm x 10 cm pour les mailles montées et les rangs indiqués pour l'échantillon de référence). Ou une aiguille **plus petite** si votre tension **est lâche** (votre échantillon est plus grand que 10 cm x 10 cm pour les mailles montées et les rangs indiqués pour l'échantillon de référence). Vous pouvez aussi conserver vos aiguilles initiales, peu importe votre tension, pour un rendu différent.

### Petit crochet

Un petit crochet standard d'environ 2 mm pour récupérer, au besoin, les mailles ratées ou oubliées



**Compteur de rangs** N'importe quel modèle convient



### Abréviations

aig	= aiguille circulaire	gl	= glisser
dim	= diminution	gr	= gramme
end	= endroit	m	= maille
env	= envers	no	= nombre
ens	= ensemble	rgs	= rangs

### Instructions pour bas d'adulte

**Utiliser la même recette pour des bas d'enfant en vous guidant à l'aide du tableau de la fin**

En premier lieu, choisir le fil à bas (no 1, 2 ou 3) et la grosseur des aiguilles (2 mm à 3 mm). Faire l'échantillon (mailles x rangs) suggéré sur l'étiquette de la pelote pour savoir si vous tricotez avec une tension normale, serrée ou lâche. Au besoin ou au goût, ajuster la grosseur des aiguilles si vous ne pouvez pas ajuster votre tension.

**Les instructions qui suivent doivent être suivies avec exactitude, à moins de mention contraire**

### Montage pour bas adulte

Sur l'**aiguille 1** (aiguille principale), monter **56 (60) (64) (68) (72) (76) (80)** mailles **plus 1 maille\*** selon la méthode à la française pour obtenir un point élastique (ou méthode de votre choix). Laisser 15 cm de fil au début du montage (devient le fil court). \*La maille supplémentaire ne servira qu'à lier le fil entre les 2 aiguilles et n'existe plus par la suite.

*Note* : Le nombre de mailles à monter doit être **divisible par 4** et devient le nombre de référence (**mailles montées**) tout au long de l'ouvrage.

**Diviser les mailles** : En partant de l'extrémité de l'aig 1, dont le fil est lié à la pelote, transférer **29 (31) (33) (35) (37) (39) (41)** m de l'aig 1 vers l'aig 2, soit **la moitié** des mailles montées **+ 1 m**. Glisser les mailles de gauche à droite en les piquant sous l'aiguille. L'aig 1 a le fil court et l'aig 2 a le fil lié à la pelote.

### Glisser les mailles

Glisser toutes les m à l'autre bout de chacune des 2 aig.

Placer l'aig 1 devant vous et l'aig 2 derrière. Le fil court est lié à l'aig 1. Le fil lié à la pelote est sur l'aig 2. Les aiguilles pointent à droite et portent les mailles sur cette extrémité. Toutes les mailles doivent être droites, sur le dessus des aig et non retournées.

### Lier les aiguilles avec le fil

Avec vos doigts, transférer la 1<sup>e</sup> maille de l'aig 2 sur l'aig 1. Le fil lié à la pelote est maintenant sur l'aig 1, ainsi que le fil court. Glisser toutes les m de l'aig 2 de droite à gauche pour qu'elles se retrouvent sur le fil de plastique. **L'aig 2 devient inactive.**


Vous travaillez maintenant avec l'aig 1. L'aig 1 contient maintenant les 2 fils. Tricoter ens à l'end les 2 premières m de l'aig 1 en utilisant l'autre extrémité de l'aig 1.

Il y a maintenant un no égal de m sur l'aig 1 et sur l'aig 2. **Comptez-les !**

**Le fil court de 15 cm, laissé au montage, devient votre point de repère pour le début et la fin de tous vos rangs**

## Parties d'une chaussette (bas)

Pour distribution et utilisation gratuites



Ginette Leclair © tous droits réservés

## 1. Côtes

Premier rang des côtes

Avec l'aig 1, toujours devant vous, continuer à tricoter, avec l'autre extrémité de l'aig 1, \*1 m env, 1 m end\*. Répéter de \* à \* jusqu'à la fin du rang. La dernière m est env.

Retourner le travail pour avoir l'aig 2 devant vous et l'aig 1 derrière avec le fil lié à la pelote. Glisser les mailles de l'aig 1 de droite à gauche pour qu'elles se retrouvent sur le fil de plastique. L'aig 1 devient inactive.

Sur l'aig 2, glisser les m de gauche à droite pour les amener au bout de l'aiguille. Tricoter \*1 m end, 1 m env\*. Répéter \* à \* jusqu'à la fin du rang. Terminer avec une m env. Il y a toujours un nombre égal de mailles sur chaque aiguille. **Comptez-les !**

Lorsque vous travaillez avec l'aig 1, l'aig 2 devient inactive. Et vice-versa. Lorsque vous terminez de tricoter sur une aig, toujours glisser les mailles de cette aig de droite à gauche, sur le fil de plastique. Cette aig devient inactive. Continuer à tricoter avec l'autre aig. Utiliser le fil sur l'aig arrière, lié à la pelote, pour continuer l'ouvrage à chaque changement d'aig et début de rang.

Lorsque les 2 fils (fil court au début du montage et fil lié à la pelote) sont vis-à-vis, cela marque la fin du rang précédent et le début du rang suivant.

### **Variante**

Vous pouvez faire les côtes en mode 2/2, soit \*2 m end, 2 m env\*. Répéter de \* à \* jusqu'à la fin du rang. Les 2 dernières m sont env.

Le nombre de mailles sur l'aiguille 2 demeure inchangé tout au long de l'ouvrage, sauf au bout du pied.

**L'aiguille 1 est l'aiguille principale. Elle sert à tricoter le talon, le talonnet, le gousset et les raccourcis. L'aiguille 2 sert à tricoter la partie qui se retrouve sur le dessus du pied.**

## **Terminer les côtes**

### **Rg 2 des côtes**

En commençant avec l'aig 1, tricoter \*1 m end, 1 m env\*. Répéter de \* à \* jusqu'à la fin de l'aiguille 1. La dernière m est env.

Retourner le travail pour avoir l'aig 2 devant vous et l'aig 1 derrière avec le fil lié à la pelote. Glisser les mailles de l'aig 1 de droite à gauche pour qu'elles se retrouvent sur le fil de plastique. **L'aig 1 devient inactive.**

Continuer le rang 2 sur l'aig 2. Glisser les m de gauche à droite pour tricoter \*1 m end, 1 m env\*. Répéter \* à \* jusqu'à la fin du rang. Terminer avec une m env. **L'aig 2 devient inactive.**

### **Rangs 3 et suivants**

Faites 26 (28) (30) (32) (34) (36) (38) rgs additionnels en répétant le **rg 2**. Le no total de rgs des côtes équivaut à la moitié du total des m montées.

Utiliser un **compteur de rgs** ou notez à la main chaque rg terminé. Un rang équivaut au tricot de toutes les mailles sur les 2 aig (sauf pour le talon et le talonnet que se réalisent uniquement sur l'aig 1). Vous avez terminé un rg lorsque vous êtes vis-à-vis le fil court laissé au montage.

Vous pouvez faire plus ou moins de rgs, au goût, ou tel qu'indiqué dans votre patron.

Si vous **changez de couleur**, tricoter d'abord tout un rang tout à l'endroit (rang 1) et continuer les autres rgs en point de côtes. Ceci camoufle le brin de changement de couleur sur l'endroit du travail.

## **2. Jambe**

Tricoter 42 (45) (48) (51) (54) (57) (60) rgs tout end (point jersey). Le nombre de rgs à réaliser, pour la jambe, représente  $\frac{3}{4}$  du no de mailles montées. Par exemple,  $56 \times \frac{3}{4} = 42$ .

Vous pouvez faire plus ou moins de rgs, au goût, ou tel qu'indiqué dans votre patron.

Le point **jersey** signifie tricoter toutes les mailles à l'endroit si vous tricotez en continu comme c'est le cas pour une grande partie de ce patron. Si vous tricotez en mode aller-retour, tricoter à l'end à l'aller et à l'env au retour.

**Utilisez un compteur de rgs** ou notez à la main chaque fois qu'un rang est terminé.

Un rang est terminé lorsque vous arrivez vis-à-vis le fil court situé au début de montage.

**Le fil lié à la pelote est toujours sur l'aig arrière avant le début du rang suivant.**

### 3. Talon (ou dos du talon)

**Le talon** (ou dos du talon) se tricote uniquement sur l'**aig 1**. L'**aig 2** est totalement **inactive**. Les rangs **impairs** sont tricotés à l'**endroit**. Les rangs pairs sont tricotés à l'envers.

**Rg 1** Endroit (aller) sur **aig 1**

**Rg 2** Envers (retour) sur **aig 1**

**Rg 3** \*1 m glissée, 1 m end\*. Répéter de \* à \* jusqu'à la fin du rg. Terminer par 1 m end.

**Rg 4** 1 m glissée, toutes les m env.

Sur un rang **endroit**, la maille est glissée de droite à gauche, le fil de la pelote étant **derrière** l'aiguille active. Sur un rang **envers**, la maille est glissée de droite à gauche, le fil de la pelote étant **devant** l'aiguille active.

#### Rgs 5 et suivants

Rgs impairs : à l'endroit, répéter **rg 3**

Rgs pairs : à l'envers, répéter **rg 4**

Tricoter le no de rgs requis\* et terminer avec un rang à l'envers.

Le nombre de rangs requis\* du talon correspond à la moitié des mailles montées. Soit **28** (30) (32) (34)

(36) (38) (40) rangs. Exemple :  $56 \text{ m montées} / 2 = 28$ .

Donc, vous avez toujours le même nombre de mailles m sur l'aig 1 qu'avant le début du talon. Et un nombre équivalent de m sur l'aiguille 2. Vous pouvez faire quelques rangs de plus ou de moins, au goût, ou selon votre patron.

### 4. Talonnet

**Le talonnet** se tricote uniquement sur les **m de l'aig 1**. L'**aig 2** est totalement **inactive**. Les rangs **impairs** sont à l'**endroit**. Les rangs pairs sont à l'envers.

La 1<sup>e</sup> m de chaque rg impair (rg endroit) est toujours glissée en passant l'aiguille de droite à gauche dans la maille. Pendant ce temps le fil est derrière. Pour les rgs pairs (rgs envers), procéder de la même manière sauf que le fil est à l'avant de l'aig.

**Rg 1 (rg endroit)** 1 m gl, **14** (15) (16) (17) (18) (19) (20)\* m end. 2 m end ens, 1 m end. Tourner.

\*Ce no de m est toujours égal à la moitié des mailles sur l'aiguille ou ¼ des mailles montées.

Les autres rangs sont identiques **pour toutes les tailles** de bas, **sauf** que selon le no de m montées, le nombre de rangs change\*\*, ainsi que la manière de faire les 2 derniers rangs

**Rg 2 (rg envers)** 1 m gl, 4 m env, 2 m env ens, 1 m env. Tourner

**Rg 3 (rg endroit)** 1 m gl, 5 m end, 2 m end ens, 1 m end. Tourner.

Les mailles tricotés ensemble sont celles situées de chaque côté du trou.

**Rg 4 (rg envers)** 1 m gl, 6 m env, 2 m env ens, 1 m env. Tourner

**Rg 5 (rg endroit)** 1 m gl, 7 m end, 2 m end ens, 1 m end. Tourner

**Rg 6 (rg envers)** 1 m gl, 8 m env, 2 m env ens, 1 m env. Tourner

**Rg 7 (rg endroit)** 1 m gl, 9 m end, 2 m end ens, 1 m end. Tourner

**Rg 8 (rg envers)** 1 m gl, 10 m env, 2 m env ens, 1 m env. Tourner

**Rg 9 (rg endroit)** 1 m gl, 11 m end, 2 m end ens, 1 m end. Tourner

**Rg 10 (rg envers)** 1 m gl, 12 m env, 2 m env ens, 1 m env. Tourner

**Rg 11 (rg endroit)** 1 m gl, 13 m end, 2 m end ens, 1 m end. Tourner

Pour **56 m** montées, terminer avec les rangs **12** et **13** de la manière suivante :

Rg 12 (rg envers) 1 m gl, 14 m env, 2 m env ens. Tourner

Rg **13 (rg endroit)** 1 m gl, 13 m **end**, 2 m **end** ens. Donne **15 m** à la fin.

Rg 12 (rg envers) 1 m gl, 14 m env, 2 m env ens, 1 env. Tourner

Pour **60 m** montées, terminer avec les rangs **13** et **14** de la manière suivante :

Rg **13 (rg endroit)** 1 m gl, 15 m **end**, 2 m **end** ens. Tourner

Rg 14 (rg envers) 1 m gl, 14 m env, 2 m env ens. Donne **16 m** à la fin.

**Rg 13 (rg endroit)** 1 m gl, 15 m **end**, 2 m **end** ens, 1 end. Tourner

Pour **64 m** montées, terminer avec les rangs **14** et **15** de la manière suivante :

Rg 14 (rg envers) 1 m gl, 16 m env, 2 m env ens. Tourner

Rg **15 (rg endroit)** 1 m gl, 15 m **end**, 2 m **end** ens. Donne **17 m** à la fin.

Rg 14 (rg envers) 1 m gl, 16 m env, 2 m env ens, 1 env. Tourner

Pour **68 m** montées, terminer avec les rangs **15** et **16** de la manière suivante :

Rg **15 (rg endroit)** 1 m gl, 17 m **end**, 2 m **end** ens. Tourner

Rg 16 (rg envers) 1 m gl, 16 m env, 2 m env ens. Donne **18 m** à la fin.

**Rg 15 (rg endroit)** 1 m gl, 17 m **end**, 2 m **end** ens, 1 end. Tourner

Pour **72 m** montées, terminer avec les rangs **16** et **17** de la manière suivante :

Rg 16 (rg envers) 1 m gl, 18 m env, 2 m env ens. Tourner

Rg **17 (rg endroit)** 1 m gl, 17 m **end**, 2 m **end** ens. Donne **19 m** à la fin.

(Rg 16 (rg envers) 1 m gl, 18 m env, 2 m env ens, 1 env. Tourner

Pour **76 m** montées, terminer avec les rangs **17** et **18** de la manière suivante :

Rg **17 (rg endroit)** 1 m gl, 19 m **end**, 2 m **end** ens. Tourner

Rg 18 (rg envers) 1 m gl, 18 m env, 2 m env ens. Donne **20 m** à la fin.

**Rg 17 (rg endroit)** 1 m gl, 19 m **end**, 2 m **end** ens, 1 end. Tourner

Pour **80 m** montées, terminer avec les rangs **18** et **19** de la manière suivante :

Rg 18 (rg envers) 1 m gl, 20 m env, 2 m env ens. Tourner

Rg **19 (rg endroit)** 1 m gl, 19 m **end**, 2 m **end** ens. Donne **21 m** à la fin.

**\*\*Le no de rangs à faire = 1/4 des mailles au montage – 1 soient : 13 (14) (15) (16) (17) (18) (19) rgs**

À la fin du talonnet, il doit rester 1/4 x no mailles montées + 1 maille sur l'aiguille 1, soit le no de mailles suivant : 15 (16) (17) (18) (19) (20) (21)

## 5. Gousset

Le gousset est réalisé avec les 2 aig. Portez attention aux instructions et à la manipulation des aig car c'est la partie la plus difficile et la plus mêlante de votre ouvrage.

Il faudra relever **28 (30) (32) (34) (36) (38) (40)** mailles au total (1/2 x no de mailles montées) et les répartir également de chaque côté du talon. Donc, la moitié des m à relever sera à gauche du talon et l'autre moitié sera à droite du talon.

**Étape 1** Avec aig 1, tricoter les m end déjà sur l'aig 1, si vous n'avez pas terminé le talonnet avec un rang endroit. Si vous avez terminé le talon avec un rang **endroit**, passer à l'**Étape 2**.



**Étape 2** Continuer avec aig 1 en relevant et en tricotant 14 (15) (16) (17) (18) (19) (20) m end du côté gauche du talon, l'endroit de l'ouvrage tenu devant vous.

**Il vous faudra sauter un rang ici et là pour relever exactement le no de mailles requis.**

Piquer solidement sous 2 ou 3 brins pour donner un résultat sans trous.

**Étape 3** Continuer avec aig 2 en tricotant les m end déjà sur aig 2. L'aig 1 est inactive.

**Étape 4** Continuer avec aig 1 en relevant et tricotant 14 (15) (16) (17) (18) (19) (20) m end du côté droit du talon, l'endroit de l'ouvrage tenu devant vous. L'aig 2 est inactive.

À la fin du gousset, vous obtenez, sur l'aig 1, un total de 43 (46) (49) (52) (55) (58) (61) m (m de fin de talonnet + m relevées). **Comptez-les.** L'aig 2 ne sert qu'à tricoter les m déjà existantes sur cette aig. Tout le travail de relever les mailles se réalise avec aig 1.

## 6. Raccourcis (ou diminutions)

Il faut passer de 43 (46) (49) (52) (55) (58) (61) m à 28 (30) (32) (34) (36) (38) (40) \* m sur l'aig 1 en réalisant des diminutions. Vous revenez à  $\frac{1}{2}$  x no mailles montées. Ce seront 2 dim aux 2 rgs sur l'aig 1. **Il n'y a pas de diminutions sur l'aig 2.**

D'abord, avec l'aig 1, continuer à tricoter à l'end toutes les m qui restent sur l'aig 1, là où vous avez arrêté après l'étape 4, jusqu'à atteindre l'aig 2. C'est serré et un peu difficile. La tension va s'alléger au fur et à mesure des diminutions. Avec l'aig 2, tricoter toutes les m end sur aig 2.

**Le no de rangs à faire = no de diminutions, soit 15 (16) (17) (18) (19) (20) (21) rgs ou diminutions**  
Le no diminutions = no mailles à la fin du gousset **moins** le no m à relever (étape 5)

**Rang 1** Avec aig 1, faire 1 surjet, ensuite tricoter end jusqu'aux 2 dernières m qui sont tricotées ens end. Continuer en tricotant toutes les m end sur aig 2 avec l'aig 2

**Rang 2\***Aucune diminution. Tricoter toutes les m end sur aig 1 et toutes les m end sur aig 2

**Rang 3\***Avec aig 1, faire 1 surjet, ensuite tricoter end jusqu'aux 2 dernières m qui sont tricotées ens end. Continuer en tricotant toutes les m end sur aig 2 avec l'aig 2 (comme rang 2)

**Rgs 4 et suivants** Répéter les rgs 2\* et 3\* en alternance jusqu'au no de m requis à la fin\*

**Les rgs pairs n'ont aucune dim.** Les rgs impairs ont 2 diminutions sur l'aig 1, soit 1 surjet au début et 2 m ens à la fin.

Faites le dernier rang sans diminution. Il y a maintenant le nombre requis, soit 28 (30) (32) (34) (36) (38) (40) m sur aig 1 et le même no m sur aig 2 comme au début du montage\*.

## 7. Pied

Avec toutes les mailles sur les 2 aiguilles (no mailles = no mailles montées), tricoter 42 (45) (48) (51) (54) (57) (60) rgs tout end (point jersey). Le no de rgs =  $\frac{3}{4}$  x no m montées. Pour un pied plus court ou plus long, faire moins ou plus de rgs ou tel qu'indiqué dans votre patron.

## 8. Bout de pied rond

Vidéo : <https://youtu.be/eZhd1aFLrpo>

**Tailles adultes (52 à 80 mailles montées).** Le bout de pied se réalise sur **13 rangs** sur les 2 aig. Les diminutions sont réparties de façon irrégulière. Le no total de mailles à la fin = environ **1/6** des mailles au montage, réparties également sur les 2 aiguilles. Si vous terminez avec un no de mailles impair, il y aura une maille de plus sur l'une des aiguilles.

**Rang 1** \*4 m endroit, 2 m end ensemble\*. Répéter de \* à \* tout le tour, en continu, du début de l'aiguille 1 jusqu'à la fin de l'aiguille 2

**Rangs 2 et 3** Tout end sur les 2 aig. Aucune diminution.

**Rang 4** \*3 m endroit, 2 m end ensemble\*. Répéter de \* à \* tout le tour, en continu, du début de l'aiguille 1 jusqu'à la fin de l'aiguille 2

**Rangs 5 et 6** Tout end sur les 2 aig. Aucune diminution.

**Rang 7** \*2 m endroit, 2 m end ensemble\*. Répéter de \* à \* tout le tour, en continu, du début de l'aiguille 1 jusqu'à la fin de l'aiguille 2

**Rangs 8 et 9** Tout end sur les 2 aig. Aucune diminution.

**Rang 10** \*1 m endroit, 2 m end ensemble\*. Répéter de \* à \* tout le tour, en continu, du début de l'aiguille 1 jusqu'à la fin de l'aiguille 2

**Rangs 11 et 12** Tout end sur les 2 aig. Aucune diminution.

**Rang 13** \*2 m end ensemble\*. Répéter de \* à \* tout le tour, en continu, du début de l'aiguille 1 jusqu'à la fin de l'aiguille 2

Couper le fil à environ 20 cm. Avec une aiguille à laine, glisser ce bout de fil à travers les mailles restantes, dégager graduellement les aig 1 et 2. Tirer et fermer le trou. Rentrer cette laine du côté envers de l'ouvrage, ainsi que le bout de laine court au début du travail, en haut des côtes.

**Tailles enfants (24 à 48 mailles montées).** Le bout de pied se réalise sur **9 rangs**. Faire **un seul** rang tout endroit sans diminution (au lieu de 2) entre les rangs qui ont des diminutions.



## Recette de base de Ginette pour tricoter plusieurs tailles de bas (chaussettes) avec 2 aiguilles circulaires

**Aig:** aiguille **M:** mailles **Cm:** centimètres **Rgs:** rangs **No:** nombre **Dim:** diminutions  
**F:** femme **P:** petit **M:** moyen **G:** grand **H:** homme **T:** très

Mesures pour un ouvrage réalisé avec 2 aiguilles circulaires de 2 à 3 mm et un fil de laine/nylon pour bas.

**Échantillon** (jauge) 30 m x 40 rgs = 10 cm x 10 cm

1	Nombre mailles à monter (multiples de 4)		A		24	32	40	48	56	60	64	68	72	76	80
	Âge ou tailles		Mesure	Bébé	2 ans	4 ans	8 ans	F P	F M	F G/ H P	H M	H G	H TG	H TTG	
2	<b>Côtes</b> (no total de mailles réparties également sur 2 aig)	A	B	M	24	32	40	48	56	60	64	68	72	76	80
	Diamètre à plat des côtes en cm = 1/8 x no mailles montées	A/8	C	Cm*	3	4	5	6	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
	No de rangs des côtes = 1/2 x no mailles montées	A/2	D	Rgs	12	16	20	24	28	30	32	34	36	38	40
	Longueur des côtes en cm = 1/4 x no rangs des côtes	D/4	E	Cm*	3	4	5	6	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
3	<b>Jambe</b> (no rangs = 3/4 x no mailles montées)	A x 3/4	F	Rgs	18	24	30	36	42	45	48	51	54	57	60
	Longueur de la jambe en cm = 1/4 x no rangs de la jambe	F/4	G	Cm*	4.5	6.0	7.5	9.0	10.5	11.3	12.0	12.8	13.5	14.3	15.0
4	<b>Talon</b> (no rangs = 1/2 x no mailles montées)	A/2	H	Rgs	12	16	20	24	28	30	32	34	36	38	40
	Longueur du talon en cm = 1/6 x no rangs du talon	H/6	I	Cm*	2	2.7	3.3	4.0	4.7	5.0	5.3	5.7	6.0	6.3	6.7
5	<b>Talonnnet</b> (no rangs = 1/4 x no mailles montées - 1 rg)	A/4 - 1	J	Rgs	5	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19
	Longueur du talonnnet en cm = 1/4 x no rangs du talonnnet	J/4	K	Cm*	1.3	1.8	2.3	2.8	3.3	3.5	3.8	4.0	4.3	4.5	4.8
	No mailles à la fin du talonnnet = 1/4 x no mailles montées + 1 m	A/4 + 1	L	M	7	9	11	13	15	16	17	18	19	20	21
6	<b>Gousset</b> (no total mailles à relever = 1/2 x no mailles montées)	A/2	M	M	12	16	20	24	28	30	32	34	36	38	40
	No m à relever chaque côté du talonnnet = 1/2 x m total à relever	M/2	N	M	6	8	10	12	14	15	16	17	18	19	20
	No mailles fin gousset = no m du talonnnet + no total m relevées	L + M	O	M	19	25	31	37	43	46	49	52	55	58	61
7	<b>Diminutions (raccourcis)</b> no dim = no m fin gousset - no m relevées	O - M	P	Dim	7	9	11	13	15	16	17	18	19	20	21
	No rangs = no diminutions	P	Q	Rgs	7	9	11	13	15	16	17	18	19	20	21
	Total des mailles à la fin sur l'aig 1 = 1/2 x mailles montées	A/2	R	M	12	16	20	24	28	30	32	34	36	38	40
8	<b>Pied</b> (no rangs = 3/4 x no mailles montées)	A x 3/4	S	Rgs	18	24	30	36	42	45	48	51	54	57	60
	Longueur du pied après raccourcis en cm = 1/3 x no rangs du pied	S/3	T	Cm*	6	8	10	12	14	15	16	17	18	19	20
9	<b>Bout du pied en rond</b> = 13 rangs pour tailles adulte = 9 rangs pour tailles enfant (voir section 9)		U	Rgs Rgs	13 9	13 9	13 9	13 9	13 9	13 9	13 9	13 9	13 9	13 9	13 9
	Total des mailles à la fin réparties sur les 2 aiguilles = environ 1/6 x no mailles montées	A/6	V	M	4	6	7	8	10	10	11	12	12	13	14

\*Cm : Les mesures et les longueurs sont approximatives et peuvent varier selon la grosseur des aiguilles, la grosseur du fil et la tension.

De légères variations sont normales et peu significatives sur l'ajustement du bas sur le pied. Un tricot est flexible ; il se tasse ou s'étire.